DORMA

DORMA Automatic ED

Handleiding
Mode d'emploi

NL

PROGRAMMASCHAKELAAR

1. GESLOTEN	De deur is gesloten en de impulsgevers (bijv. drukknoppen) zijn uitgeschakeld. Indien een elektrische vergrendeling geïnstalleerd is, is de deur vergrendeld.
2. AUTOMATISCH	De deur werkt automatisch en opent na impuls van de aangesloten impulsgevers. (bijv. radars).
3. OPEN	De deur draait volledig open en blijft permanent open staan tot wanneer een andere functie gekozen wordt. (bijv. bij mooi weer).

De deur kan eveneens met behulp van een externe 4-standen programmaschakelaar vanop afstand bediend worden.

DEUREN VOORZIEN VAN EEN VERGRENDELING

Gelijk welke impulsgever (sleutelcontact, kaartlezer, codeklavier,...) kan zodanig aangesloten worden dat de deur, in positie 2' AUTOMATISCH' na impuls de deur 1 maal ontgrendelt en opent en na de vooraf geprogrammeerde openhoudtijd (max. 30 sec.) terug sluit en vergrendelt. Dit om toegangscontrole mogelijk te maken, om 's morgens het gebouw te betreden of om de deur na sluiting 1 maal te openen en zo het gebouw te kunnen verlaten.

WAT TE DOEN BIJ STROOMUITVAL ?

Wat doet de deur bij stroomuitval ?

In geval van stroomuitval zal de deur, indien ze openstaat sluiten door middel van de ingebouwde hydraulische deursluiter, en kan de deur manueel bediend worden. Alle elektrische toestellen die aangesloten zijn op de automaat en daar ook de voeding van krijgen zullen buiten werking zijn (elektrische sluitplaten, elektromagnetische vergrendelingen, codeklavieren, ...).

PROBLEEMOPLOSSINGEN

1. Kijk na ofdat er voeding aanwezig is op de aandrijving.
2. Kijk na ofdat het deurblad niet gehinderd wordt. (slepen over de vloer)
3. Kijk na of de programmaschakelaar in de juiste stand staat.

Indien u geen ogenschijnlijke oplossing vindt, kunt u de deur d.m.v. de aan/uit knop uitschakelen en de deur manueel gebruiken, in afwachting van het bezoek van een DORMA servicetechnieker.

FR

BOUTON DE PROGRAMMATION

1. FERMEE	La porte est fermée et les donneurs d'impulsion (p.ex. radars) sont hors service. Si un verrouillage électromécanique est prévu, la porte est verrouillée.
2. AUTOMATIQUE	La porte s'ouvre automatiquement après impulsion d'un des impulseurs. (p.ex. Radars).
3. OUVERTURE PERMANENTE	La porte s'ouvre complètement et reste ouverte jusqu'à la sélection d'une autre fonction. (p.ex. En été).

Il est également possible d'opter pour un bouton de programmation externe, qui permet de programmer la porte à distance.

PORTES MUNIES D'UN VERROUILLAGE

N'importe quel impulseur (contacteur à clé, lecteur de badge, clavier à code) peut être raccordé de telle façon que l'utilisateur puisse ouvrir la porte et ainsi accéder au bâtiment.
Après impulsion, la porte se déverrouille et s'ouvre une fois, puis, une fois le temps d'ouverture programmé écoulé, se referme et se verrouille.

QUE FAIRE EN CAS DE RUPTURE DE COURANT ?

Que fait la porte en cas de rupture de courant ?

En cas de rupture de courant, la porte, si elle est ouverte, se ferme au moyen du ferme-porte hydraulique intégré et pourra être employée à la main.
Tout appareil électrique (verrouillage, gâche électriques, clavier à code ...) raccordé et alimenté par l'opérateur sera hors fonction.

L'OPERATEUR NE FONCTIONNE PAS

1. Contrôler si l'alimentation est bien présente sur l'opérateur.
2. Contrôler si le battant n'est pas gêné par un obstacle (p.ex. la porte frotte au sol)
3. Contrôler si le bouton de programmation est dans la bonne position.

Si vous ne trouvez pas la solution, l'opérateur peut être éteinte par le bouton on/off et la porte est utilisable manuellement, ceci en attendant la visite d'un technicien du service-après-vente DORMA.

www.dorma.be

Deurtechniek /
Technique de porte

Automatic / Portes
Automatiques

Glasbeslag /
Solutions Architectu-
rales du Verre

Beveiligingstech-
niek / Technique de
Sécurité

Mobiele wanden /
Cloisons Mobiles

DORMA foquin N.V./S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
T. +32 50 312 849
F. +32 50 316 232
info@dorma.be
www.dorma.be

DORMA Automatic Service
T. +32 70 233 597
F. +32 70 225 514
service-be@dorma.com

Automatic, Montage, ED, NL-FR, 01/09 · Technische wijzigingen voorbehouden - Sous réserve de modifications.